

Całkowite usuwanie przerzutów odległych u chorych na czerniaka w IV stopniu zaawansowania

Complete metastasectomy in patients with stage IV metastatic melanoma

David WOLLILA

Lancet Oncol 2006; 7,11: 919-24

Chorzy na czerniaka w IV stopniu zaawansowania tradycyjnie już są leczeni systemowo; jednak czas ich całkowitego przeżycia po zastosowaniu tych metod leczenia jest zaskakująco krótki. Dane zgromadzone z wielu badań retrospektywnych, pochodzących z pojedynczych instytucji lub raporty pochodzące z badań wieloośrodkowych sugerują, że chorzy poddani operacyjnemu usunięciu przerzutów odległych mają szansę przeżyć 5 lat. Resekcja zupełna przerzutów odległych powstałych w przebiegu czerniaka obejmuje takie regiony, jak: skóra, tkanki miękkie, odległe węzły chłonne, płuca oraz inne okolice ciała z wyjątkiem ośrodkowego układu nerwowego. Po takim leczeniu istnieje szansa wydłużenia życia. Artykuł prezentuje dane, które popierają ideę całkowitej resekcji przerzutów przewlekłych w przebiegu czerniaka, a jeśli tylko istnieją warunki techniczne do przeprowadzenia takiej operacji, ten sposób leczenia powinien być rozważany na pierwszym miejscu, oczywiście u wybranych chorych na zaawansowanego czerniaka